



REPUBLIC OF BULGARIA
NOVI PAZAR MUNICIPALITY
Mayor's phone: + 359 + 0537 /
23466
Fax: + 359 + 0537 / 240 10
<http://novipazar.acstre.com>
E-mail: novipazar@icon.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
КМЕТ телефон: +359 + 0537 /
23466
Факс: + 359 + 0537 / 240 10
Зам кмет :
телефон +359 + 0537 / 222 66
+359 + 0537 / 222 45, 224 64



Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

Изх. № 32-00-38-(25) / 11.06.2015г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ


ОТНОСНО: Искане на разяснение по реда на чл.29 от ЗОП, във връзка с провеждането на процедура по възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци , генериирани на територията на Община нови пазар”, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите.

Въпрос №1: За подобект Система атмосферни води, т.2.9 и 2.10 – Доставка и монтаж на ст. бет. трапецовидни корита 200/50/50 – моля, да дадете детайл за изработка на коритата.

Отговор №1: Както вече изяснихме, коритата са глобяеми /типови/, т.е. за тях няма как да бъде даден детайл за изработка. Прилагаме примерна номенклатура на фирма „Релакс вибро“ за подобни елементи.

коритостоманобетонно 53/50/200cm





коритостоманобетонокръго 53/50(30)/200cm

Въпрос №2: За подобект Мониторинг, Геодезични работи, т.2 Нанасяне на карта M 1:2000 – няма посочена мерна единица и количество – да се попълва ли нещо в този ред на Количествената сметка?

Отговор №2: Съгласно действащата нормативна уредба, след изграждане на мониторинговата система, нулевия замер на показателите се извършва от изпълнителя, след което тя се предава за експлоатация на възложителя. Напълно логично е мониторинговите пунктове да бъдат отбелязани на картна основа. Ако тяхното разположение не се различава от проектното, то тогава приложената схема ще служи за екзекутив. В тази връзка посочената от Вас дейност не следва да бъде остойностявана.

АЙСЕП РУФАД
За Кмет на Община Нови пазар
(Заповед № 399/09.06.2015г.)